

Sauvignon blanc

Vas 8 S 62

Sauvignon blanc n°3

Vass3R10s106-110



INRA Collection Vassal-Montpellier


300Mtp5

*II 443  
class 3 R 106-110  
Sauvignon blanc n°3*

Sauvignon blanc n°2

8 S 61









Désignation : Sauvignon blanc n°3

Clos Planche 8 Côté S N° 62

Vigueur 4

Charge :

Pr 5

Date de maturité :

17-9-56 pour

1-6  
2-9  
3-9  
4-8  
5-6

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Sauvignon blanc n°3

Clos Planche 8 Côté S N° 62

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

16-9-57  
Pr: 2

1-5  
2-8  
3-11  
4-6  
5-9

3<sup>e</sup> époque

Sauvignon blanc n°3

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 62

Vigueur : 3

Date de maturité :

13-9-1958 Pr-2

Charge :

s. 1 6  
2 18  
3 14  
4 13  
5 18



Année 1956 Sauvignon blanc n°3

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8.562

	Nombre total	18	21	24	D A T E S						
					27	30	31	3	5	7	
1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
2	8	0	0	0	0	1	1	1	3	5	
3	8	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
4	8	0	0	0	0	0	0	1	4	5	
5	8	0	0	0	0	0	0	0	4	6	

IV

6-4-56

D

Année 1957

Sauvignon bl. n°3

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8.562 . . .

	Nombre total	16-3	19-3	D A T E S						
1°	22	1	9							
2°	20	1	7							
3°	26	1	15	X						
4°	<del>12</del> 12	2	6	X						
5°	20	2	10	X						

III<sup>e</sup> D le 19-3-57



Année 1958 -

Sauvignon blanc n° 3

N° ..... Planche ..... Côté 8562

	Nombre total	29.3	1.4	3.4	D	A	T	E	S					
1	14.	0.	6.	7.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	16.	2.	7.	9.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	17.	0.	4.	6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	12.	0.	4.	7.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	18.	1.	8.	8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 3-4-58

4<sup>e</sup>

Année 1959

Sauvignon blanc n° 3

N° ..... Planche 8562 ..... Côté .....

	Nombre Total	20.3	24.3	27.3	D	A	T	E	S					
1	10.	1.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	10.	0.	3.	6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	10.	2.	3.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8.	2.	3.	7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	10.	3.	4.	8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-59

Année : 1960

N° Sauvignon blanc N°3. Planche . 8562 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		19.3	21.3	24.3				
1	10	0	2	3				
2	12	0	1	4				
3	14	2	5	9				
4	10	2	4	7				
5	12	3	7	11				

De 22-3-60 à

Année : 1979

Emplacement... V 1A3 ..... Désignation... Sauvignon... ll.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		15.3	19.3	22.3				
1	12	1	4	6				
2	14	2	7	8				
3	12	1	4	6				
4	10	0	3	5				
5	4	2	4	4				

De 22-3 (+6)



ANNEE 1987

5

NOM Sauvignon bl

EMPLACEMENT V 1 A 3

3 R10 A 106.110

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						5.6	8.6	10.6				
2						3.6	5.6	8.6				
3						3.6	5.6	8.6				
4						3.6	5.6	8.6				
5						3.6	5.6	8.6	3.8	6.8	10.8	31.8

6.6  
- 1

+2

Port érigé  
Vigueur 3

ANNEE: 1996

NOM Sauvignon blanc n3

EMPLACEMENT 3 R10 A 106.110

0300-05

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	18.3	22.3.	4	10	28.5	1.6	5.6	26.7	29.7	1.8	8.9
2	4	18.3	22.3.	7			+2			+2		+3
3	4	18.3	22.3.	5								
4	6	18.3	25.3.	6								
5	8	18.3	25.3.	3								

22.3.96  
(+6)

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



girarde

ANNEE  
 NOM  
 030005 Sauvignon blanc

EMPLACEMENT 3 R10 1 106. 110

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			6	7	22.5	26.5	31.5	22.7	25.7	31.7	
2	4			2			+4			0		
3	2			2								
4	4			2								
5	4			2								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :                      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim:  
                  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :                      Vigueur :



Désignation : Sauvignon blanc no 3

VASSAL

Planche 8 Côté S N° 62 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - <sup>(1)</sup>épanoui <sup>2</sup> - moyen <sup>3</sup> - globuleux <sup>4</sup>.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (10) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées <sup>2<sup>ef</sup></sup>(7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~29~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~28~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - <sup>ou</sup>vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tinel 4-5-54  
Rouquier 18-5-56



N° ordre

Désignation : *Sauvignon blanc n° 3*

VASSAL Planche 8 côté S N° 62 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*Marcoult 25 mai 85*



F

N° ordre

Désignation : Sauvignen Blanc no 3

VASSAL Planche 8 côté S N° 62 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tavel 19-6-54



N° ordre

Désignation *Sauvignen Blanc no 3*

VASSAL planche 8 côté S N° 62 bouche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

36- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

39- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bernard 27-7-54*

*Bruck 28-9-56*

*Tiner 1-10-56*

N° d'ordre

Désignation *Sauvignon blanc n° 3*

VASSAL planche 8 côté S N° 62 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 { - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (X)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)  
30 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOUT 1955



Dénomination ..... Sauvignon Blanc N° 3 .....

Planche ..... 8 ..... côté ..... 5 ..... Rang ..... 62 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel  
11.1.66

N° d'ordre : . 0300.05. . . Désignation : . Sauvignon blanc v. 3 .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 8.8.6.2. . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57